


# SDU-12

typ: SDU - 12/6/2  
konstrukcja: drewniano-metalowa  
wysokosc: -6, -7, -8 m  
ilość ramion: -1, -2  
oprawa: OP-025  
moc: 70-150 W  
źródło światła: sodowe, rtęciowe, metalo-halogen

type: SDU - 12/6/2  
construction: wooden-metal  
length: -6, -7, -8 m  
arms: -1, -2  
type of luminaries: OP-025  
power: 70-150 W  
type of lamps: sodium, mercury, metal-halide



## DANE TECHNICZNE

### TECHNICAL DATA

	SDU - 12/6/2	SDU - 12/7/2	SDU - 12/8/2
H [mm]	6200	7200	8200
h1 [mm]	6000	7000	8000
h2 [mm]	5500	6500	7500
a [mm]	160	160	160
b [mm]	220	220	220
c [mm]	300	300	300
fundament	F-150	F-150	F-150

liczba ramion: -1, -2

Oprawy: OP-025

Moc: 70-150 W

Źródło światła: sodowe, rtęciowe, metał-halogen

Sposób mocowania słupa do podłoża:

- śruby kotwiące: 4 x M16 x 500mm
- fundament

Number of arms: -1, -2

Type of luminaires: OP-025

Power: 70-150 W

Type of lamps: sodium, mercury, metal-halide

The way of installing a pole in the ground :

- anchor screws: 4 x M 16 x 500 mm
- foundation



# SDU-12

