

# SDU-6

typ: SDU - 6/6/1  
konstrukcja: drewniano-metalowa  
wysokosc: -6, -7, -8 m  
ilość ramion: -1  
oprawa: OP-025  
moc: 70-150 W  
źródło światła: sodowe, rtęciowe, metalo-halogen

type: SDU - 6/6/1  
construction: wooden-metal  
length: -6, -7, -8 m  
arms: -1  
type of luminaries: OP-025  
power: 70-150 W  
type of lamps: sodium, mercury, metal-halide



# DANE TECHNICZNE

## TECHNICAL DATA

	SDU - 6/6/1	SDU - 6/7/1	SDU - 6/8/1
H [mm]	6150	7150	8150
h1 [mm]	6000	7000	8000
h2 [mm]	5000	6000	7000
a [mm]	160	160	160
b [mm]	220	220	220
c [mm]	500	500	500
fundament	F-150	F-150	F-150

liczba ramion: -1

Oprawa: OP-025

Moc: 70-150 W

Źródło światła: sodowe, rtęciowe, metalohalogen

Sposób mocowania słupa do podłoża:

- śruby kotwiące: 4 x M16 x 500mm
- fundament

Number of arms: -1

Type of luminaire: OP-025

Power: 70-150 W

Type of lamps: sodium, mercury, metal-halide

The way of installing a pole in the ground :

- anchor screws: 4 x M 16 x 500 mm
- foundation



# SDU-6

